

Reitbahnplaner *TRAIL* für reine Sandböden floor-care



Damit die ideale oberflächliche Entwässerung des Sandes ermöglicht wird, ist es wichtig, den Boden regelmäßig zu glätten und zu verdichten. Der Reitbahnplaner *TRAIL* von floor-care ist für die Pflege von reinen Sandböden, wie unser stresan® A und unsere stresan® N Produkte, geeignet.

Die Glätterwanne sowie die Garzinkenreihe sind mittels Oberlenker individuell einstellbar. Durch die besondere Form der Glätterwanne wird der Reitboden durch eine Art Zwangsführung geleitet, die besonders gute Ergebnisse erzielt. Die Maschine wird in den Breiten 1,6 m - 2,2 m angeboten.



©floor-care



Der *TRAIL* Reitbahnplaner kann mit verschiedenen Anhängungen bestellt werden, u.a. für Schlepper, Quad, PKW oder Hoftrac.



Die Glättwanne sorgt für eine Tretschicht ohne Vertiefungen, sodass das Wasser gut über die Oberfläche ablaufen kann.



©floor-care

Hinweis: Wie ein Reitboden optimal gezogen wird, finden Sie in unseren „Pflegehinweisen für einen stresan®-Reitboden“ als Download auf unserer Webseite www.stresan.de.

Kontakt: LS-Lingemann-Systemgeräte • Buchenseifen 1 • 57368 Lennestadt
Tel.: 02721 / 718 20 40 • E-Mail: info@floor-care.de
www.floor-care.de

Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Code **STREMMER18** an, um Ihre Sonderkondition zu erhalten.



Stremmer Sand + Kies GmbH · Raiffeisenstraße 24 · 46244 Bottrop-Kirchhellen - Deutschland
Tel: +49 (0)2045 9542-0 · Fax: +49 (0)2045 9542-20 · Email: info@stresan.de
www.stremmer-sand-kies.de · www.stresan.de

Reitbahnplaner *AHK* für Reitböden mit Zuschlagstoffen floor-care



Die Reitbahnplaner *AHK* von floor-care ist für Vlies-, Geotextil und Sandböden geeignet. Wir empfehlen Diese für unsere stresan® V und stresan® S Produkte.



Das Modell *AHK* erzielt durch die in drei Reihen versetzten Striegelzinken und der Gitternetzwalze mit Förderschnecke ein optimales Arbeitsergebnis. Es ist für kleine Zugfahrzeuge wie Rasentraktoren, ATV's, kleinere Knicklenker & Hoftracks konzipiert. Die Maschine wird in den Arbeitsbreiten 1,25 m & 1,45 m angeboten



©floor-care



Der Reitbahnplaner *AHK* für Zugfahrzeuge mit Anhängerkupplung oder Zugmaul wurde entwickelt, um den Planer noch universeller einsetzen zu können. Durch eine höhen verstellbare Kupplungsaufnahme wird eine optimale Anpassung an das jeweilige Zugfahrzeug wie z.B. Hoftrack, Knicklenker, Quad, ATV oder Aufsitzrasenmäher gewährleistet. Das Modell wird in Arbeitsbreiten von 1,5 bis 2,2 m angeboten.



©floor-care

Hinweis: Wie ein Reitboden optimal gezogen wird, finden Sie in unseren „Pflegehinweisen für einen stresan®-Reitboden“ als Download auf unserer Webseite www.stresan.de.

Kontakt: LS-Lingemann-Systemgeräte • Buchenseifen 1 • 57368 Lennestadt
Tel.: 02721 / 718 20 40 • E-Mail: info@floor-care.de
www.floor-care.de

Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Code **STREMMER18** an, um Ihre Sonderkondition zu erhalten.



Stremmer Sand + Kies GmbH · Raiffeisenstraße 24 · 46244 Bottrop-Kirchhellen - Deutschland
Tel: +49 (0)2045 9542-0 · Fax: +49 (0)2045 9542-20 · Email: info@stresan.de
www.stremmer-sand-kies.de · www.stresan.de

Reitbahnplaner *ONE* für Reitböden mit Zuschlagstoffen floor-care



Die Reitbahnplaner *ONE* von floor-care ist für Vlies-, Geotextil und Sandböden geeignet. Wir empfehlen Diesen für unsere stresan® V und stresan® S Produkte.



©floor-care

Zur Grundausrüstung des Planers *ONE* gehört eine Dreipunktaufnahme mit integrierter Nachlaufeinrichtung, in zwei Reihen versetzt angeordnete Striegelzinken, ein pendelnd gelagertes Glattblech sowie eine Gitternetzwalze mit innenliegender Förderschnecke.



Das höhenverstellbare Fahr- bzw. Stützwerk ermöglicht ein leichtes Ankuppeln.



©floor-care

Hinweis: Wie ein Reitboden optimal gezogen wird, finden Sie in unseren „Pfleheinweisen für einen stresan®-Reitboden“ als Download auf unserer Webseite www.stresan.de.

Kontakt: LS-Lingemann-Systemgeräte • Buchenseifen 1 • 57368 Lennestadt
Tel.: 02721 / 718 20 40 • E-Mail: info@floor-care.de
www.floor-care.de

Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Code **STREMMER18** an, um Ihre Sonderkondition zu erhalten.










Stremmer Sand + Kies GmbH · Raiffeisenstraße 24 · 46244 Bottrop-Kirchhellen - Deutschland
Tel: +49 (0)2045 9542-0 · Fax: +49 (0)2045 9542-20 · Email: info@stresan.de
www.stremmer-sand-kies.de · www.stresan.de

Reitbahnplaner

Übersicht Einsatzbereiche

floor-care



		 stresan® V	 stresan® S	 stresan® A & N
	<i>TRAIL</i>		✓	✓
	<i>AHK</i>	✓	✓	✓
	<i>AHK 125/ 145</i>	✓	✓	✓
	<i>ONE</i>	✓	✓	✓

© Floor-care
© Stremmer Sand + Kies GmbH

Hinweis: Wie ein Reitboden optimal gezogen wird, finden Sie in unseren „Pflegehinweisen für einen stresan®-Reitboden“ als Download auf unserer Webseite www.stresan.de.

Kontakt: LS-Lingemann-Systemgeräte • Buchenseifen 1 • 57368 Lennestadt
Tel.: 02721 / 718 20 40 • E-Mail: info@floor-care.de
www.floor-care.de

Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Code **STREMMER18** an, um Ihre Sonderkondition zu erhalten.



Stremmer Sand + Kies GmbH · Raiffeisenstraße 24 · 46244 Bottrop-Kirchhellen - Deutschland
Tel: +49 (0)2045 9542-0 · Fax: +49 (0)2045 9542-20 · Email: info@stresan.de
www.stremmer-sand-kies.de · www.stresan.de